

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

MAYO 2024

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO		dic-23	mar-24	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	43,714,390.05	45,223,991.48	1,509,601.43	3%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	3,940,953.19	2,410,630.78	-1,530,322.41	-39%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	47,655,343.24	47,634,622.26	-20,720.98	0%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)				
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	47,655,343.24	47,634,622.26	-20,720.98	0%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		dic-23	mar-24	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
	Activos ponderados con 0.00				
	Activos ponderados con 0.10				
	Activos ponderados con 0.20				
	Activos ponderados con 0.40				
	Activos ponderados con 0.50	31,519,536.53	33,762,566.01	2,243,029.48	7%
	Activos ponderados con 1.00	292,928,664.03	290,620,258.51	-2,308,405.52	-1%
	Activos ponderados con 2.00				
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	324,448,200.56	324,382,824.52	-65,376.04	0%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO		dic-23	mar-24	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	29,200,338.05	29,194,454.21	-5,883.84	0%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	18,455,005.19	18,440,168.05	-14,837.14	0%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	16,741,827.27	16,649,878.11	-91,949.16	-1%