



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Desde 1964

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

ABRIL 2026

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO		dic-25	mar-26	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	43,099,817.41	44,248,337.96	1,148,520.55	2.66%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	4,270,010.46	2,599,150.54	-1,670,859.92	-39.13%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	47,369,827.87	46,847,488.50	-522,339.37	-1.10%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)				
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	47,369,827.87	46,847,488.50	-522,339.37	-1.10%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO					
	Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.50	33,432,040.32	34,094,763.02	662,722.70	1.98%
	Activos ponderados con 1.00	280,253,821.01	285,278,107.18	5,024,286.17	1.79%
	Activos ponderados con 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	313,685,861.33	319,372,870.20	5,687,008.87	1.81%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO					
G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	28,231,727.52	28,743,558.32	511,830.80	1.81%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	19,138,100.35	18,103,930.18	-1,034,170.17	-5.40%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	17,475,600.23	17,957,445.54	481,845.31	2.76%