

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

Julio 2026

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO					
		mar-26	jun-26	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	44,248,337.96	44,851,304.92	602,966.96	1.36%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,599,150.54	2,835,147.00	235,996.47	9.08%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	46,847,488.50	47,686,451.92	838,963.43	1.79%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)				
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	46,847,488.50	47,686,451.92	838,963.43	1.79%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO					
	Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.50	34,094,763.02	35,743,831.41	1,649,068.40	4.84%
	Activos ponderados con 1.00	285,278,107.18	285,750,075.29	471,968.11	0.17%
	Activos ponderados con 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	319,372,870.20	321,493,906.70	2,121,036.50	0.66%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO					
G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	28,743,558.32	28,934,451.60	190,893.29	0.66%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	18,103,930.18	18,752,000.32	648,070.14	3.58%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	17,957,445.54	17,743,325.54	-214,120.00	-1.19%