

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

MARZO 2026

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO					
		sep-25	dic-25	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	42,464,759.86	43,099,817.41	635,057.55	1.50%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	4,088,206.28	4,270,010.46	181,804.18	4.45%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	46,552,966.14	47,369,827.87	816,861.73	1.75%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)				
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	46,552,966.14	47,369,827.87	816,861.73	1.75%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO					
	Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Activos ponderados con 0.50	33,042,035.56	33,432,040.32	390,004.76	1.18%
	Activos ponderados con 1.00	279,136,232.22	280,253,821.01	1,117,588.79	0.40%
	Activos ponderados con 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	312,178,267.78	313,685,861.33	1,507,593.55	0.48%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO					
G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	28,096,044.10	28,231,727.52	135,683.42	0.48%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	18,456,922.04	19,138,100.35	681,178.31	3.69%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	17,656,491.76	17,475,600.23	-180,891.53	-1.02%